



PRO 2012



PURPOSE: universal solution for the most common tasks
COMFORT: front and rear side opens, tie down points
SAFETY: robust construction, axles from well known suppliers
DESIGN: tidy side design, similar to aluminium sides
CONSTRUCTION: jockey wheel standard in all models



ANWENDUNG: universelle Lösung für den Einsatz im Unternehmen und im Haushalt
BEQUEMLICHKEIT: vordere und hintere Bordwände klappbar, Zurrösen
SICHERHEIT: robuste Konstruktion, Achsen von renommierten Lieferanten
DESIGN: modernes Erscheinungsbild von Bordwänden, inspiriert von der Ästhetik der ALU-Bordwänden
KONSTRUKTION: Stützrad serienmäßig bei allen Modellen



UTILISATION: solution universelle pour diverses tâches ménagères et professionnelles
COMMODITÉ: ridelle avant et arrière ouvrable, anneau d'arrimage
SÉCURITÉ: construction robuste, essieux de fournisseurs renommés
DESIGN: nouveau design des ridelles, ressemblant aux ridelles en aluminium
CONSTRUCTION: roue jockey pour tous les modèles



PRZEZNACZENIE: uniwersalne rozwiązanie do użytku w firmie i do prac domowych
WYGODA: przednia i tylna burta otwierana, uchwyty do pasów transportowych
BEZPIECZEŃSTWO: solidna konstrukcja, osie renomowanych dostawców
DESIGN: nowoczesny wygląd burt wzorowany na profilu burt aluminiowych
KONSTRUKCJA: koło podporowe w standardzie wszystkich modeli

PRO

TEMARED
all about trailers

rear side opens • hintere Bordwand klappbar
ridelle arrière ouvrable • tylna burta otwierana

front side opens • vordere Bordwand klappbar
ridelle avant ouvrable • przednia burta otwierana



PRO 2612



tie down points standard • Zurrösen in der Serienausstattung
anneau d'arrimage en série • mocowania pasów w standardzie

robust hinges • robuste Scharniere
charnières solides • mocne zawiasy



PRO 2612

convenient closing • bequemes Schließen
fermeture pratique • wygodne zamykanie

plastic mudguards • Kunststoff-Kotflügel
garde-boue en plastique • plastikowe błotniki



PRO 2612

jockey wheel standard • Stützrad in der Serienausstattung
roue jockey en série • koło podporowe w standardzie



PRO

TEMARED

all about trailers




1 flat cover, Flachplane,
bâche plate, pokrowiec płaski



2 flat cover frame, Hochspiegel HO,
arceau HO, stelaż HO



3 cover 80cm, Plane 80 cm,
bâche haute 80cm, pokrowiec 80cm



4 cover 110cm, Plane 110 cm,
bâche haute 110cm, pokrowiec 110cm



5 cover 140cm, Plane 140 cm,
bâche haute 140cm, pokrowiec 140cm



6 steel extensions 40cm,
Stahlbordwandaufsatz 40cm,
réhausses de ridelles en acier 40cm,
burty BIS stal 40cm



8 alu sides 30cm, Alubordwände 30cm,
ridelles en alu 30cm, burty ALU 30cm



7 mesh extensions 40cm, Laubgitteraufsatz 40cm,
réhausses de ridelles grillagées 40cm, burty BIS stal siatkowe 40cm

9 alu extensions 30cm, Alubordwandaufsatz 30cm,
réhausses de ridelles en alu 30cm, burty ALU BIS 30cm



	1	2	3	4	5	6	7	8
PRO 2012 /R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRO 2312 /R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRO 2312/2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRO 2612 /R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRO 2612/2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRO 2615 /R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRO 2615/2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRO 3015 /R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRO 3015/2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRO 3515 /R ALU 30cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO 3515/2 ALU 30cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>

■ standard □ option - unavailable



10 40cm steel sides *(PRO MAX SERIES),
Stahlbordwände 40 cm (PRO MAX Serie),
ridelles en acier H40 (série PRO MAX),
burty stal H400 (wersje PRO MAX)



11 plywood infill,
Bordwände mit der Siebdruckausfüllung,
remplissage des ridelles en bois,
wypełnienie burt sklejką



12 alu cover, ALU Deckel,
capot alu, pokrywa ALU



13 spare wheel, Ersatzrad,
roue de secours, koło zapasowe



14 ladderrack, Reling,
porte-échelle, reling



15 alu ramps 125cm,
Aluauffharrampen 125 cm,
rampes en alu 125cm,
najazdy alu 125cm



17 prop stands, Seitenstützen,
béquilles latérales, podpory boczne



18 4 side reinforcements, 4 Bordwandverstärkungen,
4 renforts des ridelles, 4 wzmocnienia burt

16 full ramp 93cm,
Volle Stahlauffharrampe 93 cm,
rampe de chargement 93cm, najazd pełny 93 cm




















9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PRO

TEMARED

all about trailers

MODEL	GVWR (kg)	INTERNAL DIMENSIONS (mm)	SUSPENSION	BRAKES	TILTING	WHEELS
MODELL	zGG (kg)	LADEFLÄCHE (mm)	AUFHÄNGUNG	BREMSE	KIPPBAR	RÄDER
MODÈLE	PTAC (kg)	DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm)	SUSPENSION	FREINS	BASCULANT	ROUES
MODEL	DMC (kg)	POWIERZCHNIA ŁADUNKOWA (mm)	ZAWIESZENIE	HAMULCE	UCHYLNA	KOŁA
PRO 2012	300-750	2010x1260x300		—	—	155/70 R13
PRO 2012/R	300-750	2010x1260x300		—	—	155/70 R13
PRO 2312	300-750	2305x1260x300		—	—	155/70 R13
PRO 2312/R	300-750	2305x1260x300		—	—	155/70 R13
PRO 2312/2	300-750	2305x1260x300		—	—	155/70 R13
PRO 2612	300-750	2640x1260x300		—	—	155/70 R13
PRO 2612/R	300-750	2640x1260x300		—	—	155/70 R13
PRO 2612/2	300-750	2640x1260x300		—	—	155/70 R13
PRO 2615	300-750	2640x1500x300		—	—	155/70 R13
PRO 2615/R	300-750	2640x1500x300		—	—	155/70 R13
PRO 2615/2	300-750	2640x1500x300		—	—	155/70 R13
PRO 3015	300-750	2960x1500x300		—	—	155/70 R13
PRO 3015/R	300-750	2960x1500x300		—	—	155/70 R13
PRO 3015/2	300-750	2960x1500x300		—	—	155/70 R13
PRO 3515	300-750	3460x1500x300		—	—	155/70 R13
PRO 3515/R	300-750	3460x1500x300		—	—	155/70 R13
PRO 3515/2	300-750	3460x1500x300		—	—	155/70 R13



750kg axle on 2 leaf springs
750 kg Achse mit zwei Blattfedern
750kg essieu 2 ressorts
750kg oś na 2 resorach



1 non-braked axle 750 kg
1 Achse ungebremst 750 kg
1 essieu non freiné de 750 kg
1 oś niehamowana 750 kg



2 non-braked axles 750 kg each
2 ungebremste Achsen jeweils 750 kg
2 essieux non freinés de 750 kg chacun
2 niehamowane osie 750 kg każda

Dear All! Thank you for your interest in our products. We make every effort to ensure that the information contained in this catalogue is up-to-date and accurate. We would like to inform you that due to the continuous improvement of our products, we are not responsible for the content of the catalogue and the information contained therein is not binding, and their nature is only informative, they do not constitute an offer within the meaning of civil law. This catalogue does not contain any promise or guarantee, also regarding the updating, correction, supplementation and quality of the information. All information contained in this catalogue, as well as the described products and services may be changed or updated by Temared Sp. z o.o. The "TEMARED" trademark, as well as its products, logos, symbols and slogans are the property of Temared Sp. z o.o. Unauthorized use of these trademarks is strictly prohibited.

Sehr geehrte Damen und Herren! Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Wir bemühen uns unsererseits, dass die in diesem Katalog enthaltenen Informationen aktuell und korrekt sind. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir aufgrund der ständigen Verbesserung unserer Produkte keine Verantwortung für den Inhalt des Katalogs übernehmen und die darin enthaltenen Informationen unverbindlich sind, rein informativen Charakter haben und kein Angebot im Sinne des Zivilrechts darstellen. Dieser Katalog enthält keinerlei Versprechungen oder Garantien, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Ergänzung und Qualität der Informationen. Alle in diesem Katalog enthaltenen Informationen sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können von Temared Sp. z o.o. ohne vorherige Ankündigung geändert oder aktualisiert werden. Die Marke "TEMARED" sowie ihre Produkte, Logos, Symbole und Slogans sind Eigentum der Temared Sp. z o.o. Die unberechtigte Verwendung dieser Marken ist strengstens untersagt.

Mesdames et Messieurs, nous remercions de votre intérêt pour nos produits. Toutes les informations de ce catalogue ont été élaborées sur la base des meilleures informations disponibles et contrôlées avec le plus grand soin. Cependant il n'est pas possible d'exclure toute erreur liée aux modifications de nos produits que nous nous appliquons constamment à corriger ou modifier. C'est pourquoi les données proposées n'impliquent aucune obligation, garantie ni explicite ni implicite particulièrement quant à la nature, la commercialisation, l'aptitude pour les applications prévues. Nous nous réservons le droit de réaliser des modifications ou changements sans notification préalable. TEMARED SP Z O.O. a le droit d'exécuter les changements décrits ci-dessus aux informations, aux produits et aux services à tout moment. Les photos incluses dans ce catalogue appartiennent exclusivement à TEMARED SP Z O.O. TEMARED SP Z O.O. détient l'ensemble des droits de propriété de logo, de la marque de TEMARED, de ses symboles, noms commerciaux et slogans. Il est interdit d'utiliser le logo ou la marque de TEMARED.

Szanowni Państwo! Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. Ze swojej strony dokładamy wszelkich starań aby zapewnić aktualność i dokładność informacji zawartych w tym katalogu. Pragniemy poinformować, że ze względu na ciągłe udoskonalanie produktów nie ponosimy odpowiedzialności w związku z treścią katalogu i informacje w nim zawarte nie są wiążące, a ich charakter jest wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu prawa cywilnego. Niniejszy katalog nie zawiera żadnego przyrzeczenia lub gwarancji, także odnośnie aktualizacji, korekty, uzupełnienia i jakości informacji. Wszystkie informacje zawarte w tym katalogu, jak również opisane produkty i usługi mogą być bez wcześniejszego zawiadomienia zmieniane lub aktualizowane przez Temared Sp. z o.o. Znak towarowy „TEMARED”, a także jej produkty, logo, symbole i slogany są własnością Temared Sp. z o.o. Nie uprawnione używanie tych znaków towarowych jest surowo zabronione.